


Einbaubeispiel

### **SitaDSS**

#### Profi im nicht belüfteten Dachaufbau



### Bauteile

# 1 SitaMore Verstärkungsblech SitaDSS Profi bestehend aus:

- 2.1 PE Steckmuffe mit Schnappring2.2 Grundkörper
- **2.3** Befestigungsring für Airstop
- **2.4** Kiesfang
- 2.5 Airstop

# SitaDSS Profi Aufstockelement bestehend aus:

- 3.1 Grundkörper
- 3.2 Dichtring

- 4 SitaDSS Profi Dämmkörper Aufstockelement
- 5 SitaDSS Rail Montageschiene
- 6 SitaDSS Rail Aufhängung
- 7 SitaDSS Clamp
- 8 SitaDSS PE Elektroschweißmuffe
- 9 SitaDSS PE Abzweig
- 10 SitaDSS PE Bogen
- 11 SitaDSS PE Reduzierstück
- 12 SitaDSS PE Rohr

### Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau nach den aaRdT mit:

- + Abdichtung
- + Wärmedämmung
- + Dampfsperre
- + Unterkonstruktion

Dieses Einbaubeispiel dient nur als Anschauungsdetail und ist ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch darstellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/-Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

#### Sita Bauelemente GmbH

Ferdinand-Braun-Straße 1 – 33378 Rheda-Wiedenbrück T +49 2522 8340-0  $\,$  E info@sita-bauelemente.de  $\,$  W sita-bauelemente.de

#### **Technischer Service**

T +49 2522 8340-160 E technik@sita-bauelemente.de