


Einbaubeispiel

Sita**Indra** für die Hauptentwässerung und SitaSteel Attika rund für die Notentwässerung im nicht belüfteten Dachaufbau



1 SitaAttika-Fassaden-Abdeckplatte
2 SitaMore Dampfsperplatte flex
3 SitaSteel Attika rund

SitaTerra bestehend aus:

4.1 höhenverstellbaren Gummifüßen
4.2 Rahmen
4.3 Revisionsrost

5 SitaPipe Edelstahl Rohr
6 SitaPipe Edelstahl Bogen

7 SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle

SitaIndra Hauptentwässerungsset
bestehend aus:

8.1 SitaMore Dampfsperplatte flex
8.2 SitaIndra Dämmkörper
8.3 SitaPipe Edelstahl Rohr
8.4 SitaPipe Edelstahl Sicherungsschelle
8.5 SitaIndra

Nicht belüfteter Dachaufbau mit Plattenbelag auf Stelzlager:

- Plattenbelag
- Stelzlager
- Bautenschutzmatte
- Abdichtung
- Wärmedämmung
- Dampfsperre
- Unterkonstruktion
- Attikadurchbruch mit Fugenband

Dieses Einbaubeispiel dient nur als Anschauungsdetail und ist ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.